



## Aluminium-Haustüren Hitparade Qualitäts-Topmodelle

# Wir bauen IHRE Tür!

Konfigurieren Sie Ihre Traumhaustür  
einfach selbst unter  
<http://fenster-jaeger.tueren-designer.com>



## Haustüren

---

### Hitparade Qualitäts-Topmodelle

#### Impressum

Konzeption, Satz und Gestaltung: Franz Jäger GmbH

Alle in diesem Katalog veröffentlichten Bilder sind urheberrechtlich geschützt und dürfen nur mit vorheriger, schriftlicher Einwilligung der Franz Jäger GmbH bzw. des jeweiligen Rechteinhabers nachgedruckt oder anderweitig verwendet werden. Die Darstellung der RAL-Farben, Eloxal-Farben und Gläser ist aus reproduktions- und drucktechnischen Gründen nicht verbindlich. Für die genaue Farbabstimmung nutzen Sie bitte Originalmuster.

## Ausstattungsmerkmale der Serie „Haustüren-Hitparade“

-  Alle Modelle dieser Haustürserie sind standardmäßig aus **Aluminium** mit einer **Einsatzfüllung** ausgestattet.
-  Wählen Sie dabei **aus 11 attraktiven Vorzugsfarben** ohne Mehrpreis.  
 Zusätzlich stehen Ihnen optional **16 Holz- und Dekoroberflächen** zur Verfügung  
 - Wichtiger Hinweis: Dekoroberflächen sind nicht lieferbar bei Modellen mit diesem Symbol: 
-  Der am Modell abgebildete und beschriebene **Haustürgriff** ist im Grundpreis enthalten und kann ohne Mehrpreis gegen Griffe oder Türdrücker des Standard-Griffsortiments SGS getauscht werden. Alle anderen Griffe sind gegen Mehrpreis ebenfalls erhältlich (siehe Zubehör).
-  Grundsätzlich erhalten Sie ein **3-fach Wärmefunktionsglas** mit warmen Randverbund mit einem Ug-Wert von 0,6 W/(qmK) für eine sehr gute Energieeffizienz.
-  Attraktive **Ornamentgläser** verleihen Ihrer Haustür ein besonderes Erscheinungsbild.
-  Besondere Fertigungsdetails wie **Nuten, Glas- oder Edelstahlapplikationen** machen Ihre Haustür zu einem Unikat.
-  Durch das integrierte Wärmeschutzpaket ist eine volle **KfW-Förderung** möglich.
-  **Beste handwerkliche Qualität** mit modernsten CNC-Maschinen und viel Liebe zum Detail hergestellt.
-  Zusätzlich zur Ausstattung Ihrer Haustür aus dieser Serie gibt es noch weitere Optionen wie **Edelstahl-Designsockel, Zutrittskontrollsysteme oder individuelle Sicherheitsausstattungen**. Die einzelnen Möglichkeiten entnehmen Sie dem Abschnitt Zubehör.

## Haustüren Außenansichten - Sie haben die Wahl

Gestalten Sie das unverwechselbare Erscheinungsbild Ihrer Haustür selbst, passend zu Ihrem Gebäude und passend zu Ihren Möglichkeiten.



Die **Einsatzfüllung als Standardvariante** zeigt sich profiliert und ist optimal für den wirtschaftlich orientierten Bauherren geeignet.



Die **Aufsatzfüllung** überdeckt den Flügel und sorgt so für eine glatte harmonische Fläche ohne sichtbare Dichtungskanten. Top-Design auf optisch ruhiger Fläche.

### Innenansichten

Nicht nur in der Außenansicht haben Sie die Möglichkeit, Ihrer Kreativität freien Lauf zu lassen. Ihre Haustür lässt sich auch innen nach Ihren Wünschen anpassen.



Bei der Varianten **Einsatzfüllung** oder **einseitiger Aufsatzfüllung außen** zeigt sich die Innenansicht mit in der Fläche versetzter Füllung und sichtbaren Halteleisten. Ansprechende Optik bei erschwinglichem Preis.




Bei der Variante **beidseitige Aufsatzfüllung** ist das Türblatt auch innen flügelüberdeckend gebaut. Eine edle Mehrwertoption für noch bessere Dämmeigenschaften der Tür und den finalen Feinschliff im Wohnbereich.

## Ihre Haustür - außen und innen ein Topmodell






## Modell-Vielfalt



**Lomis 9**  
Seite 10



**Lomis 4**  
Seite 10




**Lomis 3**  
Seite 11




**Lomis 6**  
Seite 11




**Medio**  
Seite 12




**Quintis**  
Seite 13



**Lomis 7**  
Seite 14



**Tetris**  
Seite 14



**Cuadis**  
Seite 15



**Lysenia**  
Seite 15



**Atesis**  
Seite 16



**Velio**  
Seite 17



**Eradis**  
Seite 18



**Sevenis**  
Seite 18



**Inaris**  
Seite 19



**Telio**  
Seite 19



**Tanio**  
Seite 20




**Nomio**  
Seite 21



**Puris**  
Seite 23



**Limio**  
Seite 23



**Fentis**  
Seite 22



**Lomis 1**  
Seite 24



**Lomis 8**  
Seite 24



**Lomis 10**  
Seite 25



**Lomis 2**  
Seite 25




**Sario**  
Seite 26




**Elonis**  
Seite 27



**Mertis**  
Seite 28



**Cemia**  
Seite 28




**Nautia**  
Seite 29



**Lomis 5**  
Seite 29



**Belfis**  
Seite 30



**Aniris**  
Seite 31



**Alvis**  
Seite 32



**Luris**  
Seite 32



**Claris**  
Seite 33



**Xonio**  
Seite 34



**Villia**  
Seite 35



**Wilson**  
Seite 35



**Adenia**  
Seite 36



**Elynia**  
Seite 36




**Akania**  
Seite 37

## Technische Eigenschaften der Aluminium-Haustüren Profilsystem CityLine 70:


- » Hochwärmedämmtes Profilsystem mit einer Gesamtbautiefe von 70 mm in Sockelbauweise (alternativ mit umlaufendem Flügel)
- » Aluminiumsystem mit verstärkten Türflügeln
- » Varianten:
  - Aluminium-Einsatzfüllung in 49 mm Stärke mit U-Wert von ca. 0,7 W/qmK (je nach Modell)
  - Aluminium-Aufsatzfüllung außen in 57 mm Stärke mit U-Wert von ca. 0,6 W/qmK (je nach Modell)
- » Drei-Scheiben-Wärmeschutzverglasung
- » 3 Stück zweiteilige und dreidimensional einstellbare Markentürbänder
- » Mehrfach Schwenkhaken-Sicherheitsverriegelung in Edelstahl

**$U_d \leq 1,3$**   
KFW  
förderfähig

### Mögliche Fußpunktvarianten:



**Standardkonstruktion**  
in Sockelbauweise  
150mm hoch, mit einstellbarem Fußpunkt  
für optimale Dichtheit der Tür im  
Schwellenbereich



**günstige ECO-Konstruktion**  
als 106mm hoher Fußpunkt  
mit umlaufenden Flügel  
(nicht einstellbar)



Darstellung Einsatzfüllung



Darstellung Aufsatzfüllung flügelüberdeckend außen

## Mehrwert-Profilsysteme

### Profilsystem CityLine 80:

- » Hochwärmegeädämmtes Profilsystem mit einer größeren Gesamtbautiefe von 80 mm
- » Zusätzliche dritte Dichtung innen
- » Füllungsvarianten und Beschlag wie CityLine 70



Darstellung Einsatzfüllung



Darstellung Aufsatzfüllung flügelüberdeckend außen

### Profilsystem PremiumLine 100:


- » Hochwärmegeädämmtes Profilsystem mit einer Gesamtbautiefe von 100mm
- » Vier System-Dichtungen
- » Beste Dämmwerte bei hervorragendem Bedienkomfort
- » Füllungsvarianten und Beschlag wie CityLine 70



Darstellung Einsatzfüllung




Darstellung Aufsatzfüllung flügelüberdeckend außen



### Modell **Lomis 9**

- › Farbe RAL 7016 Anthrazitgrau matt
- › Glas Satinato
- › Sonderausstattung: Aufsatzfüllung
- › Griff SG-30 / 1600 mm
- › PG 3




### Modell **Lomis 4**

- › Mit Seitenteilen
- › Farbe RAL 3004 Purpurrot matt
- › Glas Satinato
- › Sonderausstattung: Aufsatzfüllung
- › Griff SG-30 / 1600 mm
- › PG 3



### Modell **Lomis 3**

- › Farbe RAL 9016 Verkehrsweiß
- › Glas Mastercarré
- › Sonderausstattung: Aufsatzfüllung
- › Griff SG-30 / 1600 mm
- › PG 3




### Modell **Lomis 6**

- › Farbe RAL 7001 Silbergrau matt
- › Glas Satinato
- › Sonderausstattung: Aufsatzfüllung
- › Griff SG-30 / 1600 mm
- › PG 3




Modell **Medio**

- › Mit Seitenteil
- › Farbe RAL 7016 Anthrazitgrau matt
- › Matte oder polierte Edelstahllisenen außen
- › Glas mit Teilmattierung in zwei unterschiedlich starken Mattierungsstufen
- › Im Seitenteil mattiertes Glas mit klaren Streifen
- › Sonderausstattung: Aufsatzfüllung
- › Griff SG-30 / 1600 mm
- › PG 9




### Modell **Quintis**

- › Mit Seitenteil
- › Farbe RAL 3004 Purpurrot matt
- › Glas Satinato
- › Sonderausstattung: Aufsatzfüllung
- › Griff SG-30 / 1600 mm
- › PG 5




### Modell **Lomis 7**

- › Farbe RAL 7016 Anthrazitgrau matt
- › Glas Mastercarré
- › Sonderausstattung: Aufsatzfüllung
- › Griff SG-30 / 1600 mm
- › PG 3



### Modell **Tetris**

- › Farbe DB 703 Feinstruktur
- › Mit Edelstahllisenen
- › Glas Satinato
- › Sonderausstattung: Aufsatzfüllung
- › Griff SG-30 / 1600 mm
- › PG 5



Formvollendetes Design und eine dezente Betonung durch erhabene Edelstahllisenen.


Modell **Cuadis** 

- › Farbe RAL 3004 Purpurrot matt
- › Klarglas
- › Sonderausstattung: Aufsatzfüllung
- › Griff SG-30 / 1600 mm
- › PG 5



Modell **Lysenia**

- › Farbe RAL 9007 Graualuminium Feinstruktur
  - › Mit erhabenen Lisenen
  - › Glas Satinato
- › Sonderausstattung: Aufsatzfüllung
  - › Griff SG-10 / 1150 mm
  - › PG 8



### Modell **Atesis**

- › Mit Seitenteil
- › Farbe RAL 7001 Silbergrau matt
- › Glas Satinato
- › Sonderausstattung: Aufsatzfüllung
- › Griff SG-30 / 1600 mm
- › PG 2



### Modell **Velio**

- › Farbe RAL 9007 Graualuminium Feinstruktur
- › Matte oder polierte Edelstahllisenen außen
- › Klarglas mit Teilmattierung vorn und hinten mit 3D-Tiefenwirkung
- › Sonderausstattung: Aufsatzfüllung
- › Griff SG-30 / 1600 mm
- › PG 9



### Modell **Eradis**

- › Farbe RAL 9016 Verkehrsweiß
- › Glas Satinato
- › Sonderausstattung: Aufsatzfüllung
- › Griff ZAE 6s / 600 mm
- › PG 3




### Modell **Sevenis**

- › Farbe RAL 7001 Silbergrau matt
- › Glas mattiert mit klaren Streifen
- › Sonderausstattung: Aufsatzfüllung
  - › Griff SG-10 / 750 mm
  - › PG 7



### Modell **Inaris**

- › Farbe RAL 7012 Basaltgrau matt
- › Edelstahlrahmen außen
- › Glas mattiert mit klaren Streifen
- › Sonderausstattung: Aufsatzfüllung
- › Griff SG-10 / 750 mm
- › PG 7



### Modell **Telio**

- › Mit Seitenteil
- › Farbe RAL 9016 Verkehrsweiß
- › Matte oder polierte Edelstahllisenen außen
- › Glas mattiert mit klaren Streifen
- › Sonderausstattung: Aufsatzfüllung
- › Griff SG-30 / 1600 mm
- › PG 9



Die Lisenen bei Modell Tanio sind eben in die Fläche eingelassen.

### Modell **Tanio**

- › Dekor Nussbaum außen
- › Außen bündig eingelassene Edelstahlstreifen 15 mm
- › Glas mattiert mit klaren Streifen
- › Sonderausstattung: Aufsatzfüllung
- › Griff SG-30 / 1600 mm
- › PG 9

### Modell **Tanio**


- › Farbe RAL 7016 Anthrazitgrau matt
- › Außen bündig eingelassene Edelstahlstreifen 15 mm
  - › Glas mattiert mit klaren Streifen
  - › Sonderausstattung: Aufsatzfüllung
    - › Griff SG-30 / 1600 mm
    - › PG 9





### Modell **Nomio**

- › Mit Seitenteil
- › Farbe DB 703 Feinstruktur
- › Matte oder polierte Edelstahllisenen außen
- › Glas vollflächig mattiert
- › Im Seitenteil mattiertes Glas mit klaren Streifen
- › Sonderausstattung: Aufsatzfüllung
- › Griff SG-30 / 1600 mm
- › PG 9



### Modell **Fentis**

- › Farbe RAL 7016 Anthrazitgrau matt
- › Edelstahlrahmen außen
- › Glas Satinato
- › Sonderausstattung: Aufsatzfüllung
- › Griff SG-30 / 1600 mm
- › PG 5



### Modell **Fentis**

- › Farbe RAL 7016 Anthrazitgrau matt
- › Motivglas Fentis mit Fassettensteinen
- › Sonderausstattung: Aufsatzfüllung
  - › Griff SG-30 / 1600 mm
  - › PG 5




### Modell **Puris**

- › Farbe RAL 7001 Silbergrau matt
- › Sonderausstattung: Aufsatzfüllung und Edelstahl-Designsockel SB 700-3
- › Griff SG-30 / 1600 mm
- › PG 1




### Modell **Limio**

- › Mit Seitenteil
- › Farbe DB 703 Feinstruktur
- › Klarglas mit Teilmattierung vorn und hinten mit 3D-Tiefenwirkung
- › Sonderausstattung: Aufsatzfüllung
- › Griff SG-30 / 1600 mm
- › PG 9




### Modell **Lomis 1**

- › Mit Seitenteil
- › Farbe RAL 9016 Verkehrsweiß
- › Glas Chinchilla
- › Sonderausstattung: Aufsatzfüllung
- › Griff SG-30 / 1600 mm
- › PG 3




### Modell **Lomis 8**

- › Farbe RAL 7001 Silbergrau matt
- › Glas Satinato
- › Sonderausstattung: Aufsatzfüllung
- › Griff SG-30 / 1600 mm
- › PG 3



Modell **Lomis 10** 

- › Farbe RAL 3004 Purpurrot matt
- › Glas Satinato
- › Sonderausstattung: Aufsatzfüllung
- › Griff SG-30 / 1600 mm
- › PG 3



Modell **Lomis 2**

- › Farbe RAL 7012 Basaltgrau matt
  - › Edelstahlrahmen außen
  - › Glas mattiert mit klarem Rand
- › Sonderausstattung: Aufsatzfüllung
  - › Griff SG-30 / 1600 mm
  - › PG 7



Modell **Sario** (Titelbild dieser Serie)

- › Mit Seitenteilen
- › Farbe RAL 3004 Purpurrot matt
- › Mit matten oder polierten Edelstahllisenen
- › Glas mattiert mit klaren Streifen
- › Sonderausstattung: Aufsatzfüllung
- › Griff SG-30 / 1600 mm
- › PG 9



Polierte Edelstahllisenen




Mattierte Edelstahllisenen



Modell **Elonis** 


- › Farbe RAL 9016 Verkehrsweiß
- › Glas Elonis-A Satinato mit klaren Streifen und Rand mit mittig angeordneten Facettensteinen
- › Sonderausstattung: Aufsatzfüllung
- › Griff SG-30 / 1600 mm
- › PG 5

Detaildarstellung  
Motivglas Elonis-A  
mit Facettensteinen



 Modell **Elonis**

- › Farbe RAL 8017 Schokoladenbraun matt
- › Motivglas Elonis-B
- › Sonderausstattung: Aufsatzfüllung
- › Griff SG-30 / 1600 mm
- › PG 5



### Modell **Mertis**




- › Mit Seitenteil
- › Farbe DB 703 Feinstruktur
- › Außen mit Edelstahllisenen
- › Glas mattiert mit klaren Streifen
- › Sonderausstattung: Aufsatzfüllung
- › Griff SG-30 / 1600 mm
- › PG 5



### Modell **Cemia**

- › Farbe RAL 9006 Weißaluminium Feinstruktur
- › Glas Satinato
- › Sonderausstattung: Aufsatzfüllung
- › Griff SG-40 / 1150 mm
- › PG 8




### Modell **Nautia**

- › Farbe RAL 7016 Anthrazitgrau matt
- › Glas Satinato
- › Sonderausstattung: Aufsatzfüllung
- › Griff SG-40 / 1150 mm
- › PG 7




### Modell **Lomis 5**

- › Farbe RAL 9016 Verkehrsweiß
- › Glas Satinato
- › Sonderausstattung: Aufsatzfüllung
  - › Griff SG-30 / 1600 mm
  - › PG 3




### Modell **Belfis**

- › Mit Seitenteilen
- › Farbe RAL 9007 Graualuminium Feinstruktur
- › Glas Satinato
- › Sonderausstattung: Aufsatzfüllung
- › Griff SG-30 / 1600 mm
- › PG 2



Modell **Aniris**

- › Mit Seitenteilen
- › Farbe RAL 7016 Anthrazitgrau matt
- › Glas Satinato im Seitenteil
- › Sonderausstattung: Aufsatzfüllung
  - › Griff SG-30 / 1600 mm
  - › PG 2



oben: Modell **Alvis**

- › Ganzglasmodell mit Seitenteil
- › Farbe RAL 3004 Purpurrot matt
- › 3-fach Verglasung mattiertes Glas und grau-mattiertes Glas mit klaren Streifen
- › Applikation: Facettensteine klar
- › Griff ZAE 6s / 600 mm
- › PG 7



links: Modell **Luris**

- › Ganzglasmodell
- › Farbe RAL 9016 Verkehrsweiß
- › 3-fach Verglasung mattiertes Glas mit klarem Rand
- › Motiv und Streifen klar
- › Applikation: Edelstahloptik im Scheibenzwischenraum
- › Griff ZAE 6s / 600 mm
- › PG 7



Modell **Clariss**

- › Ganzglasmodell mit Seitenteil
- › Farbe RAL 7016 Anthrazitgrau matt
- › 3-fach Verglasung mattiertes Glas mit klaren Streifen
- › Griff ZAE 6s / 600 mm
- › PG 5



### Modell **Xonio**


- › Dekor Nussbaum
- › Matte oder polierte Edelstahllisenen außen
- › Glas mattiert mit einem klaren Streifen
- › Sonderausstattung: Aufsatzfüllung
- › Griff SG-30 / 1600 mm
- › PG 9

### Modell **Xonio**

- › Farbe RAL 7012 Basaltgrau matt
- › Matte oder polierte Edelstahllisenen außen
  - › Glas mattiert mit einem klaren Streifen
  - › Sonderausstattung: Aufsatzfüllung
  - › Griff SG-30 / 1600 mm
  - › PG 9



Detaildarstellung Model Xonio mit Jatoba Echtholz Griff





### Modell **Villia**

- › Farbe RAL 9007 Graualuminium Feinstruktur
- › Glas Villia 1200
- › Sonderausstattung: Aufsatzfüllung
- › Griff ZAE 6s / 600 mm
- › PG 10

Falls Dekoroberfläche gewünscht, ist dieses Modell nur als Einsatzfüllung lieferbar.



### Modell **Wilson**


- › Einsatzfüllung
- › Dekor Nussbaum
- › Glas Chinchilla
- › Griff ZAM 29
- › PG 8

Falls Dekoroberfläche gewünscht, ist dieses Modell nur als Einsatzfüllung lieferbar.

### Modell **Adenia**

- › Einsatzfüllung mit Kassette unten außen
- › Dekor Mahagoni
- › Glas Chinchilla
- › Griff ZAM 29
- › PG 5

Falls Dekoroberfläche gewünscht, ist dieses Modell nur als Einsatzfüllung lieferbar.



### Modell **Elynia**

- › Einsatzfüllung mit Kassette unten außen
- › Dekor Golden Oak
- › Glas Elynia 3413 Dekorfacette klar
- › Griff ZAE 6s / 600 mm
- › PG 8

Falls Dekoroberfläche gewünscht, ist dieses Modell nur als Einsatzfüllung lieferbar.



### Modell **Akania**

- › Einsatzfüllung
- › Farbe RAL 9016 Verkehrsweiß
- › Glas Chinchilla
- › Griff ZAM 29
- › PG 4

Falls Dekoroberfläche gewünscht, ist dieses Modell nur als Einsatzfüllung lieferbar.



### Modell **Kyletis**

- › Farbe RAL 9016 Verkehrsweiß
- › Glas Mastercarré
- › Sonderausstattung: Aufsatzfüllung
- › Griff ZAE 6s / 600 mm
- › PG 3





Modell **A**



Modell **B**



Modell **C**



Modell **D**



Modell **E**



Modell **G**

## Vorzugsfarben der Pulverlackoberflächen




RAL 9016  
Verkehrsweiß



RAL 7001 matt  
Silbergrau




RAL 7012 matt  
Basaltgrau




RAL 7016 matt  
Anthrazitgrau



RAL 3004 matt  
Purpurrot



RAL 8017 matt  
Schokoladenbraun



DB 703  
Feinstruktur



RAL 9007  
Graualuminium  
Metallic-Feinstruktur



RAL 9006  
Weißaluminium  
Metallic-Feinstruktur



RAL 9016  
Snow White  
Feinstruktur



RAL 9010  
Bianco Puro  
Feinstruktur

## Dekoroberflächen




Golden Oak  
F436-2076



Mahagoni  
F436-2002



Silbergrau glatt  
F436-7049




Basaltgrau glatt  
7012/083



Siena Rosso  
49233



Siena Noce  
F436-3059



Anthrazitgrau glatt  
F436-7003




Samtschwarz  
F436-1012




Nussbaum  
F436-2075



Mooreiche  
2052-089




Braunrot  
F436-5013



Tannengrün  
F436-5021



Moosgrün  
F436-5014



Stahlblau  
F436-5006



Samtgrau  
F436-1013



Samtrot  
F436-6013

### Zutrittskontrollsysteme

Fingerscanner Home Integra  
programmierbar über  
kostenlose App



Fingerscanner zum Öffnen der Tür. Das Automatikschloss bekommt den Auftrag, die Tür zu öffnen, sobald Ihr Finger erkannt wurde. Bis zu 99 Finger lernbar. Die Steuerung ist im Türflügel verdeckt eingebaut.



Sie können zusätzlich alle Funktionen per Smartphone steuern (z.B. Freunde oder Gäste einlernen, sperren wenn es Ihnen beliebt und zur nächsten Gartenparty wieder freischalten - so oft Sie wollen).

Fingerscanner  
Home  
IntegraARTE



Mit seiner eleganten und flachen Fingerführung aus Edelstahl wurde der Scanner ARTE speziell für den flächenbündigen Einbau in Haustüren sowie Haustürgriffe konstruiert.

Das Automatikschloss bekommt den Auftrag, die Tür zu öffnen, sobald Ihr Finger erkannt wurde. Bis zu 99 Finger lernbar. Die Steuerung ist im Türflügel verdeckt integriert.

### Keypad



Öffnen Sie Ihre Tür mit Ihrem eigenen Code. Die Tastatur ist ein Touchpad ohne „wirkliche“ Tasten. Daher gibt es keine Kontaktprobleme und die Fläche lässt sich leicht reinigen.

Diese Systeme erfordern eine Automatikverriegelung mit Motor. Alle Zutrittskontrollsysteme sind im Türflügel installiert, getestet und sofort anschlussfertig.

## Sicherheits- und Schließtechnik Standard



3-fach Verriegelung in Edelstahl mit Schwenkriegeln (Endlagen gesichert)

### Automatikverriegelungen (Mehrwertoption)

**Typ AS3500**  
3-fach Verriegelung mit automatischer mechanischer Verriegelung.

Sobald die Tür ins Schloss fällt, werden die Schwenkriegel automatisch bis in die Endlage ausgerückt.

Optional ist die Automatikfunktion abschaltbar (z.B. bei Familienfeiern etc.) sowie mit Öffnungsmotor lieferbar.

**Typ GENIUS**  
3-fach Schwenkriegel-Bolzen-Verriegelung mit automatischer motorischer Verriegelung.

Sobald sich ein Türflügel und Rahmen beim Schließen gegenüber stehen, wird das durch einen Sensor bemerkt und der Motor wird die Tür sanft, sicher und dicht verschließen.

Die Automatikfunktion ist abschaltbar (z.B. bei Familienfeiern etc.). Die Auslieferung erfolgt inklusive Trafo und Kabelübergang.



2-teiliges ALU-Türband, dreidimensional einstellbar, Standard



3-teiliges Rollentürband, dreidimensional einstellbar, Mehrwertoption

## Mehrwertoption



Prüfbericht 2617105-01 inklusive aller erforderlichen technischen Maßnahmen,  
- P4A-Glas,  
- 3-teiliges Türband,  
- Schwenkriegel-Bolzenschloss,  
- spezielle Glasanbindung,

## Edelstahl-Designsockel



SB 01



SB 03



Verdeckt liegendes Türband, dreidimensional einstellbar, max. Öffnungswinkel 100°, Mehrwertoption

## Ornamentgläser



**Klartglas**



**Satinato weiß**



**Mastercarré weiß**



**Chinchilla weiß**

Weitere Ornamentgläser sind auf Anfrage möglich.

## Motivgläser für Seitenteile



**MG-903**



**MG-904 mit  
Haus-  
nummer**



**MG-905**



**MG-907**



**MG-909**



**MG-910**



**MG-911**



**MG-915**

## Griffsortiment

### Außengriffe Standard



**ZAE 6s**

Längen:  
600 mm SGS  
1000 mm  
1200 mm  
1600 mm



**ZAE-JH 6s**

Längen:  
600 mm SGS  
1000 mm  
1200 mm  
1600 mm



**ZAM 29 SGS**

## Innendrücker



**TDI 01**  
Weiß SGS



**TDI 01 VA**  
Edelstahl



**TDHI 01**  
Jatoba-Holz-Edelstahl

## Mehrwertoptionen



**SG-10**  
gebürstet  
50 x 8 mm

Längen:  
750 mm  
1150 mm



**SG-30**  
gebürstet  
Ø 30 mm

Längen:  
600 mm SGS  
800 mm SGS  
1000 mm SGS  
1200 mm SGS  
1400 mm SGS  
1600 mm SGS



**SG-40**  
gebürstet  
50x8mm

Längen:  
1150mm



**SG-50**  
gebürstet  
30 x 30 mm

Längen:  
750 mm  
1150 mm  
1600 mm  
1900 mm



**SG-50-FSA**  
vorgefertigt für  
Fingerscanner  
„arte“

Längen:  
1150 mm  
1600 mm  
1900 mm



## Hinweis

Änderungen hinsichtlich Technik, des Lieferprogramms und der zu verbauenden Einzelkomponenten sind jederzeit vorbehalten.

Aus drucktechnischen Gründen ist die Darstellung der Oberflächen, Applikationen und Gläser nicht bindend. Je nach Lichtverhältnissen können die Originale von den Abbildungen abweichen.

Die Darstellungen von Schließern, Türgriffen und sonstigen Beschlagteilen sind sinngemäß und nur weitestgehend mit dem Original identisch.

Bei der Holzart Jatoba handelt es sich um ein Naturprodukt. Unterschiedliche Färbungen und Maserungen sind möglich und stellen keinen Reklamationsgrund dar. Jatoba-Holz muss, wie jedes andere Holz im Außenbereich, gepflegt werden. Geeignet hierfür sind Holzpflegeöle. Ungepflegte Jatoba-Griffe, die eine Patina gebildet haben sind kein Reklamationsgrund.

Das optische Erscheinungsbild einer Haustür kann sich hinsichtlich der dargestellten Proportionen der Designelemente, Sitz und Lage von Griffen im Verhältnis zu Lichtausschnitten und Applikationen deutlich von den Abbildungen im Katalog unterscheiden. Je nach Maßen und Proportionen der bestellten Haustür und in Abhängigkeit des verwendeten Profilsystems sind optische Variationen am zu liefernden Produkt möglich und stellen keinen Reklamationsgrund dar.

Der Inhalt dieses Katalogs darf nicht - auch nicht auszugsweise - ohne ausdrückliche Genehmigung der Franz Jäger GmbH vervielfältigt werden.



Ihr Fachhändler: